



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.000.М.000162.07.14 ОТ 18.07.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности согласно приложению на 1 листе

Медицинский блок МБДОУ детский сад №12 "Колосок", 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Жолио Кюри, д.4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №12 "Колосок" города Обнинска (МБДОУ детский сад №12 "Колосок"), 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Жолио Кюри, д.4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №19/423 от 10.07.14г. Акт обследования от 09.07.14г. Протокол измерений метеорологических факторов №8124 от 08.06.14г. Протокол измерений освещенности №118 от 08.07.14г. Протокол исследования воды системы питьевого централизованного водоснабжения №606 от 09.07.14г. ИЛЦ ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России" (Госреестр №РОСС RU.0001.510301).

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2528872





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.000.М.000166.07.14 от 28.07.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (основное дошкольное образование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №12 "Колосок" города Обнинска (МБДОУ детский сад №12 "Колосок"), 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Жолио Кюри, д.4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №12 "Колосок" города Обнинска (МБДОУ детский сад №12 "Колосок"), 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Жолио Кюри, д.4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №19/431 от 14.07.14г. Акт обследования от 08.07.14г. Протокол измерений метеорологических факторов №125 от 08.07.14г. Протокол измерений освещенности №119 от 08.07.14г. Протокол исследования воды систем централизованного питьевого водоснабжения №606 от 09.07.14г. ИЛЦ ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России" (Госреестр №РОСС RU.0001.510301).

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2528876





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

40.ФУ.01.000.М.000162.07.14

18.07.2014 г.

№

ОТ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности.

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок)
 - сестринскому делу в педиатрии
2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок)
 - педиатрии



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

